Informationen Bewerbssaison 2025













Tagesordnung

- Begrüßung
- Anwesenheitskontrolle
- Informationen aus dem Bezirk
- Ligaeinteilung
- Änderungen Heft 11
- Siegerehrung im Bezirk
- 2. Niederbayern Cup in Breitenberg
- Landesbewerb in Mauerkirchen
- Allfälliges, Diskussion
- Schlussworte



- 03. Mai Kuppelcup Peilstein
- 25. Mai Ersatz für Lembach St. Veit/M
- 01. Juni in Klaffer Abschnitt Aigen
- 09. Juni in St. Martin Abschnitt Neufelden
- 22. Juni in Helfenberg Abschnitt Rohrbach
- 29. Juni in Kleinzell Bezirksbewerb
- 30. August Oedt- Nassbewerb



- Bewerbstermine sind veröffentlicht wieder unter <u>bewerbe.ooelfv.at</u> einzusehen – für ganz OÖ.
- Anmeldung nur über syBOS!
 Ab 01. Mai im Bezirk Rohrbach möglich!
- Gleiche Anmeldung wie bei Landesbewerb. Zuerst Anmeldung & Einzahlung des Startgeldes, erst dann ist die Zeitplanauswahl möglich.



 Der Fachbereich EDV übernimmt wieder die Organisation für die Bewerbsanmeldungen, für die Zeitpläne und für die Auswertungen.



- Das Antreten bei den Bewerben erfolgt streng nach den Zeitplänen! Dieses strenge und gezielte Vorgehen soll Warteschlangen beim Anstellen zum Bewerb verhindern
- Videos für die Entscheidung der Bewertung werden nicht akzeptiert! (ist auch so beim Land)
- Einspruch ist bis 48 Stunden nach Bewerbsende möglich.(sollte ein Fehler in der Ergebnisliste vorhanden sein)



Organisationshandbuch 2025 wurde aktualisiert

Parallelstart auch 2025 bei den Bewerben erwünscht aber keine Verpflichtung außer beim Bezirksbewerb

Bewerbsgruppen die beim Parallelstart starten möchten bei OAW/HAW melden.

Diese entscheiden wer startet!

Startzeiten Jugend 10:00 Uhr – Aktiv 10:30 Uhr



- Beim Bezirksbewerb gibt es die zusätzliche Passkontrolle, damit auch Adjustierung vor dem Landesbewerb einmal kontrolliert wird.
- Ohne Pässe gibt es keinen Start beim Bezirksbewerb!
- Adjustierung: blau und grün erlaubt



04. Bewerter bei Bewerterschulung mit Prüfung in Mauerkirchen am 19. April.

04. Bewerter bei Bewerterschulung in Linz am 25.-26 April.



- Bezirkssieger:
 - Bleibt unverändert
 - Bronze und Silber werden zusammengezählt





 Tabelle Bezirksliga – Meldung war bis zum 20.März 2025



			AKTIVGRUPPEN		
	Bezirksliga		1. Klasse		2. Klasse
	Bewerbsgruppe		Bewerbsgruppe		Bewerbsgruppe
1	St.Martin im Mühlkreis 1	1	Kirchberg ob der Donau 1	1	Auberg 1
2	Hinterschiffl 1	2	Peilstein im Mühlkreis 1	2	Arnreit 1
3	St.Martin im Mühlkreis 2	3	St.Johann am Wimberg 1	3	Oedt 1
4	Niederwaldkirchen 1	4	Nebelberg 1	4	Niederwaldkirchen 2
5	St. Veit im Mühlkreis 1	5	Plöcking 1	5	Amesedt 1
6	St.Oswald bei Haslach 1	6	Kirchbach 1	6	Götzendorf 1
7	Niederkappel 1	7	Kleinzell im Mühlkreis 1	7	Afiesl 1
8	Steinbruch 1	8	St. Oswald bei Haslach 2	8	Klaffer 1
9	St.Martin im Mühlkreis 3	9	Altenschlag 1	9	Rannariedl 1
10	St. Veit im Mühlkreis 3	10	St.Peter am Wimberg 1	10	Julbach 1
		11	Putzleinsdorf 3	11	Aigen im Mühlkreis 2
		12	Pfarrkirchen im Mühlkreis 1	12	Kasten 1
	= Aufsteigergruppen	13	Lembach im Mühlkreis 1	13	Neufelden 1
		14	Niederkappel 2	14	Kleinzell im Mühlkreis 2
	= Absteigergruppen		Altenfelden 1	15.	Sarleinsbach 1
					und alle anderen Gruppen



Änderungen Heft 11


- Während der gesamten Aufräumungszeit ist das Durchführen von Kupplungsvorgängen mit Saugschläuchen, Saugkorb und beim Saugeingang der Tragkraftspritze verboten und
- wird einmal mit dem Fehler "Offenes Kupplungspaar" bewertet.



7.4.1 Das Auslegen der Saugschläuche

Der Maschinist nimmt die beiden Leinenbeutel, die beiden neben dem Saugkorb liegenden Kupplungsschlüssel und den Saugkorb auf und begibt sich zu jener Stelle, an welcher der Saugkorb an die Saugschlauchleitung gekuppelt werden soll. Dabei bleibt es dem Maschinisten überlassen, wo er die Leinenbeutel ablegt, jedoch mindestens nach der Bodenmarkierung für die Startaufstellung des Maschinisten ("1,40-Meter-Markierung"). Der Maschinist darf die Geräte nicht in zwei Gängen zum Ort des Kuppelns bringen (sonst "Falsches Arbeiten") – das heißt, der Maschinist hat nur Teile der Gerätschaften aufgenommen und sich mit diesen über die Bodenmarkierung für die Startaufstellung des Maschinisten ("1,40-Meter-Markierung") in Richtung Wasserentnahmestelle bewegt. Fällt beim Überbringen der Geräte der Saugkorb zu Boden, wird dies mit "Falsches Arbeiten" bewertet. Fällt ein anderes Gerät zu Boden, ist dies kein Fehler.

Bodenmarkierung für die Startaufstellung des MA ("1,40-Meter-Markierung")



Beide Leinenbeutel müssen <u>zur Gänze</u> jenseits der Bodenmarkierung für die Startaufstellung des MA ("1,40-Meter-Markierung") abgelegt werden.





Es liegt ein Bringen der Gerätschaften in zwei Gängen zum Ort des Kuppelns vor, sobald sich der MA <u>zumindest mit einem Fuß zur Gänze</u> über die Bodenmarkierung für die Startaufstellung des MA ("1,40-Meter-Markierung) bewegt, sofern er vorher nicht alle Gerätschaften aufgenommen hat und im Anschluss die restlichen Gerätschaften aufnimmt.



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschlauchleine

• Werden bei der Übergabe der Kupplungsschlüssel an den Wassertruppführer (3) und Schlauchtruppführer (5) diese vom Maschinisten auf Saugkorb und Kupplung aufgesetzt, so ist dies kein Fehler.


7.4.3 Das Anlegen der Leine

• Nun gibt der Maschinist den Befehl "Leinen anlegen!". Der Schlauchtruppführer (5) begibt sich zum Saugkorb und nimmt den Leinenbeutel mit der Ventilleine. Der Wassertruppmann(4) begibt sich auf die linke Seite der Saugschlauchleitung und hebt den zweiten Saugschlauch mäßig hoch. Der Maschinist erfasst den vierten Saugschlauch im Bereich der letzten Kupplung und hebt ihn mäßig hoch. Der Wassertruppführer (3) nimmt den Leinenbeutel mit der Saugschlauchleine und hängt den Karabiner richtig in den vorgesehenen Ring am Saugkorb ein, wobei der Hebel des Karabiners nicht vollständig geschlossen sein muss, sondern leicht geöffnet sein darf. Er darf ihn nicht in den für die Ventil-leine bestimmten Ring einhaken (sonst "Unwirksam angelegte Saugschlauchleine"





kein Fehler



Fehler



kein Fehler



kein Fehler



7.4.4 Das Zu-Wasser-Bringen der Saugschlauchleitung

• Bei einem offenen Kupplungspaar ist nicht mehr zu überprüfen, ob die Saugschlauchleine zur Gänze gespannt ist. Jedoch muss die Lage der Knoten der Saugschlauch-leitung bei jenen Kupplungspaaren, die nicht offen sind, vorschriftsmäßig sein.

7.6 Das Auslegen der ersten Löschleitung

• Es ist auch zulässig, wenn die beiden Reserveschläuche übereinander abgelegt werden.

7.7 Das Besetzen des Verteilers und die Schlauchaufsicht

• Wird ein Druckausgang ohne Befehl geöffnet wird "Falsches Arbeiten" bewertet. Wenn ein Druckausgang trotz Befehl nicht geöffnet wird, so ist der Fehler "Nicht vorschriftsmäßig geöffnete Druckausgänge" zu bewerten.



"Schlecht ausgelegte Druckschläuche" wird bewertet, wenn:

- ein Schlauch einen Drall aufweist (Verdrehung um mehr als 360°),
- ein C-Schlauch um mehr als zwei Meter verkürzt ausgelegt wird,
- der an der Tragkraftspritze angekuppelte B-Schlauch einen scharfen Knick aufweist,
- das Schlauchende an sich selbst anliegt,
- das Ende der Schlauchbuchte kreisförmig (Schnecke) liegt,
- der Schlauch auf einen "Haufen" ausgeworfen und somit mehrmals übereinanderliegt,
- der doppelt gerollte Schlauch in sich mehrmals spiralförmig verdreht ist und einen sogenannten "Korkenzieher" bildet,
- die Kupplung des zweiten B-Schlauches nicht über die "41-Meter-Markierung" abgelegt wird.



das Schlauchende an sich selbst anliegt




















das Ende der Schlauchbuchte kreisförmig (Schnecke) liegt







der Schlauch auf einen "Haufen" ausgeworfen und somit mehrmals übereinanderliegt





der doppelt gerollte Schlauch in sich mehrmals spiralförmig verdreht ist und e sogenannten "Korkenzieher" bildet





9.2.10 Falsches Arbeiten (10 Schlechtpunkte)

• Falsches Arbeiten" wird auch bewertet, wenn:• wichtige Teile eines Befehles oder eines Kommandos ausgelassen werden, der Inhalt eines Befehles oder Kommandos falsch ist, vorgeschriebene Befehle nicht gegeben werden. Werden Befehle oder Kommandos nicht im angegebenen Wortlaut, aber sinngemäß richtig gegeben, wird dies nicht als Fehler bewertet



Siegerehrung im Bezirk

Bekleidungsvorschriften (wie trete ich bei der Siegerehrung an)

 Adjustierung der Aktivgruppen in Dienstbekleidung grün/blau oder Einsatzbekleidung blau (Level 1) oder im Get-Activ Leiberl plus Helm pro Gruppe.



Alkoholkonsum während der Siegerehrung

- Alkoholkonsum während der Siegerehrung ab Bewerbsjahr 2025 nicht mehr erlaubt –das wird auch kontrolliert!
- Bei nicht Beachtung gibt es beim ersten Vergehen eine Ermahnung. Sollte jemand dennoch glauben sich nicht an die Vorgaben halten zu müssen besteht die Möglichkeit einer Disqualifikation!!!!



9.6 Disqualifikation einer Bewerbsgruppe (Heft 11)

- Ungebührliches Benehmen eines oder mehrerer Bewerber gegenüber Bewertern.
- Der Bewerbsleiter kann die Disqualifikation einer Bewerbsgruppe auch auf Grund ungebührlichen Benehmens, nicht vorschriftsmäßiger Adjustierung oder sonstiger Verletzung des Anstandes bei der Aufstellung zur Bewerbseröffnung bzw. zur Siegerverkündung oder bei diesen Veranstaltungen selbst aussprechen.

Wird eine Bewerbsgruppe disqualifiziert, erhält diese weder Preise, Urkunden noch Bewerbsabzeichen und wird aus der Rangliste gestrichen.



2. Niederbayern-Cup in Breitenberg



Gruppen aus dem Bezirk die bei diesem Bewerb starten möchten bitte wie bereits per Mail angekündigt sich bis 30. März bei mir melden.

Antreten geht nur für:

Niederbayerncup Einzelstart: 75 € Doppelstart: 110 € Abzeichen Bronze/Bronze2 oder Silber)

Bundesleistungsabzeichen Einzelstart: 90 € Doppelstart: 125 € Abzeichen Bronze/Silber/Gold?????

Ansuchen beim Land (Antretegenehmigung Ausland) erfolgt gesammelt über Bezirkskommando!

Wäre super wenn einige Teilnehmen würden!

Gerätschaften sind vom Land OÖ

15 Bewerter aus dem Bezirk werden die Feuerwehr Breitenberg beim Bewerb unterstützen!

Landesbewerb Ausblick 2025





Landesbewerb 2025





Landesbewerbe

 Jeder Bewerber muss im Besitz eines gültigen, ordnungsgemäß und wahrheitsgetreu ausgefertigten Feuerwehrpasses, oder eines gültigen Feuerwehrdienstausweises sein. Der Feuerwehrpass muss mit einem aktuellen Foto des Passinhabers und mit der syBOS- ID mit Barcode versehen sein.



Ärztliche Bestätigung

- Grundsätzlich muss It. Ausschreibung volle Einsatztauglichkeit gegeben sein.
 Nur aufgrund einer Bestätigung des Landesfeuerwehrarztes ist es zulässig,
 einem Bewerber eine gesetzte Nummer (GKDT oder ME) zuzuweisen. Dies
 hat jedoch die Konsequenz, dass die Bewerbsgruppe in die WG 3 "Gemischte
 Bewerbsgruppen" gewertet wird! Diese Ummeldung muss bei der Station
 "Anmeldelisten Korrektur" durchgeführt werden.
- Wird auf der Bewerbsbahn eine ärztliche Bestätigung eines praktischen Arztes, Facharztes oder Krankenhauses vorgelegt, so muss die Gruppe ohne Start ausmarschieren, eine ärztliche Bestätigung vom Landesfeuerwehrarzt ausstellen lassen sowie die Ummeldung bei der Station "Anmeldelisten Korrektur" in der WG3 durchführen lassen und nochmals einmarschieren.



Anmeldung für Landesbewerb in Mauerkirchen

- Beginn: Samstag 10. Mai 00:00 Uhr
- Anmeldeschluss: 22.Juni 23:59 Uhr



weitere Austragungsorte LFLB und J-LFLB

- **□** 2026 Andorf
- **□** 2027Mondsee(voraussichtlich)







Allfälliges

- Erster Bewerb:
 - Kuppelcup in Peilstein
 - SYBOS: Hauptveranstaltung ist angelegt unter Bewerbsgruppenbesprechung !!!
- Fragen, Anregungen, Diskussion,
- Unsere Ehrengäste am Wort.



Danke für euer Interesse

und alles Gute für die Bewerbssaison 2025

